

Viburcol®

Für Säuglinge und Kinder bei:

- Körperlichen Unruhezuständen wie Weinerlichkeit und Schlaflosigkeit
- Erschwerter Zahnung
- Blähkoliken



Körperliche Unruhezustände

Sobald die ersten körperlichen Beschwerden auftreten, geben Säuglinge Anlass zur Sorge. Weil die Kleinen nicht mitteilen können, was ihnen zu schaffen macht, ist es manchmal besonders schwierig.

Besonders häufig werden Säuglinge und Kinder durch Verdauungsprobleme mit Blähkoliken oder Schmerzen beim Zahndurchbruch um den Schlaf gebracht. Begleitet werden diese meist zusätzlich von Unruhezuständen und Weinerlichkeit.

Viburcol® Säuglings- und Kinderzäpfchen/Flüssigkeit/ Tabletten zusammengesetzt aus sechs homöopathischen Inhaltsstoffen regulieren den Organismus auf sanfte Weise.

Viburcol® kann zur symptomatischen Behandlung von körperlichen Unruhezuständen verbunden mit Weinerlichkeit und Schlaflosigkeit sowie bei Zahnungsbeschwerden und Blähkoliken eingesetzt werden.

Die Vorteile

- ab dem 1. Lebensmonat anwendbar
- kombinierbar mit schulmedizinischen Präparaten
- bietet verschiedene Darreichungsformen

Anwendungsgebiete

Anwendungsgebiete von Viburcol® gemäss homöopathischem Arzneibild	Bestandteile
Bei körperlichen Unruhezuständen vor allem bei Säuglingen und Kindern: <ul style="list-style-type: none"> – beim Zahnen – bei leichten Bauchschmerzen – bei Schlaflosigkeit – <i>Viburcol® Flüssigkeit: zur symptomatischen Behandlung häufiger Infekte, mit und ohne Fieber</i> 	Kamille (<i>Chamomilla</i>)
	Tollkirsche (<i>Belladonna</i>)
	Breitblättriger Wegerich (<i>Plantago major</i>)
	Küchenschelle (<i>Pulsatilla</i>)
	Austernschale (<i>Calcium carbonicum</i>)
	Bittersüßer Nachtschatten (<i>Dulcamara</i>)



Packungsgrösse:
15 Monodosen zu je 1ml (Abgabekategorie D)

Packungsgrößen:
12 und 60 Zäpfchen zu 1,1 g (Abgabekategorie D)

Packungsgrösse:
Packung zu 50 Tabletten (Abgabekategorie D)

Dies sind zugelassene Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

Dosierung

Dosierungsempfehlungen Zäpfchen

Altersgruppe	Dosierung
	falls nicht anders verschrieben
1–6 Monate	höchstens 2 mal täglich 1 Zäpfchen einführen
Ab 6 Monaten	Bei akuten Beschwerden mehrere Male ein Zäpfchen, nach Besserung 2–3 mal täglich ein Zäpfchen einführen.

Sie können das Einführen des Zäpfchens erleichtern, indem Sie ein wenig Pflegesalbe (z. B. Vaseline) auf das Zäpfchen geben.

Dosierungsempfehlungen Flüssigkeit

Altersgruppe	Dosierung
	falls nicht anders verschrieben
Unter 2 Jahren	6 Tropfen 3x täglich, im Akutfall: 6 Tropfen jede ½–1 Stunde, bis zu 12x täglich
2–5 Jahre	9 Tropfen 3x täglich, im Akutfall: 9 Tropfen jede ½–1 Stunde, bis zu 12x täglich
6–11 Jahre	12 Tropfen 3x täglich, im Akutfall: 12 Tropfen jede ½–1 Stunde, bis zu 12x täglich
Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren	1 Monodose 3x täglich, im Akutfall: 1 Monodose alle ½–1 Stunde, bis zu 12x täglich

Dosierungsempfehlung Tabletten

Altersgruppe	Dosierung
	falls nicht anders verschrieben
Kinder von 2 bis 5 Jahren	1 bis 2-mal täglich 1 Tablette. Die Tablette zerkleinern und in Wasser vollständig gelöst verabreichen. Bei akuten Beschwerden: alle 1 bis 2 Stunden bis zu 6-mal täglich 1 Tablette.
Kinder von 6 bis 11 Jahren	2-mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei akuten Beschwerden: alle 1 bis 2 Stunden bis zu 8-mal täglich 1 Tablette.

Zusammensetzung:

1 Zäpfchen enthält: Atropa belladonna D4 1,1 mg, Calcium carbonicum Hahnemanni D8 4,4 mg, Chamomilla recutita D4 1,1 mg, Plantago major D4 1,1 mg, Pulsatilla pratensis D4 2,2 mg, Solanum dulcamara D4 1,1 mg. Dieses Präparat enthält Hartfett als zusätzlichen Hilfsstoff.

1 Monodosenbehältnis zu 1 ml (= 17 Tropfen) enthält: Atropa belladonna D6 11,0 mg, Matricaria recutita D4 25,0 mg, Plantago major D4 25,0 mg, Pulsatilla pratensis D6 50,0 mg, Solanum dulcamara D6 25,0 mg, Calcium carbonicum Hahnemanni D8 75,0 mg. Dieses Präparat enthält zusätzliche Hilfsstoffe: Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

1 Tablette (301,5 mg) enthält: Wirkstoffe: Atropa belladonna (HAB) D6 (Ph. Eur. Hom. 1.1.3) 11,0 mg; Calcium carbonicum Hahnemanni (HAB) D8 75,0 mg; Matricaria recutita (HAB) D4 25,0 mg; Plantago major (HAB) D4 25,0 mg; Pulsatilla pratensis, (HAB) D6 50,0 mg; Solanum dulcamara (HAB) D6 25,0 mg. Hilfsstoffe: Lactose-Monohydrat, 300 mg, Magnesiumstearat.

Anwendungsgebiete: Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild kann Viburcol® bei körperlichen Unruhezuständen verbunden mit Weinerlichkeit, Schlaflosigkeit, bei erschwelter Zahnung und Blähkoliken angewendet werden. *Viburcol® Flüssigkeit zum Einnehmen kann zusätzlich zur symptomatischen Behandlung häufiger Infekte eingesetzt werden.*

Nebenwirkungen: Für Viburcol® sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Bei Anwendung von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Viburcol® ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Vorsichtsmassnahmen: Bei Erkältungsanfälligkeit von Kindern empfiehlt es sich einen Arzt oder eine Ärztin zu konsultieren. Bei Anhalten von Unruhezuständen soll ärztliche Hilfe beansprucht werden. Bei hohem Fieber oder bei Verschlechterung des Zustandes ist die frühzeitige Konsultation des Arztes, der Ärztin angezeigt, insbesondere bei Kindern. Bei Kindern unter 2 Jahren ist das Auftreten von höherem Fieber grundsätzlich vom Arzt / von der Ärztin abzuklären.

Hinweis: Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «verwendbar bis» bezeichneten Datum verwendet werden. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. **Insbesondere die Zäpfchen bei Raumtemperatur (15–25° C) aufbewahren.**

www.viburcol.ch

Viburcol® – Sanfte Hilfe für die ganze Familie



Ob Baby, Kleinkind, Schulkind oder Erwachsener – im Familienalltag gibt es viele Situationen, in denen Körper und Seele aus dem Gleichgewicht geraten: Zahnen, Fieber, Unruhe, leichte Schmerzen, Unwohlsein und beginnende Infekte. Gerade dann ist eine sanfte Unterstützung gefragt.

Von den ersten Lebensmonaten bis weit ins Schulalter und auch bei Erwachsenen: Viburcol® Flüssigkeit begleitet die ganze Familie.

Dies sind zugelassene Arzneimittel.
Lesen Sie die Packungsbeilage.

www.viburcol.ch